



Microsoft Powerpoint 2010 を使用した 入稿データ制作マニュアル

for

翌日
ポストカード
印刷

増田

～フチなし印刷編～

- ① フチなし印刷について 2
- ② 郵便はがきのルールについて 4
- ③ フチなし印刷用データの制作方法 6
- ④ PDF の作成方法 8
- ⑤ 作成した PDF の確認方法 9
- ⑥ 入稿前の最終チェック 11

① フチなし印刷について

① フチなし印刷とは

"フチなし印刷"とは、紙の端まで印刷をすることです。

写真や図形の一部分であっても、紙の端に接する場合は、"フチなし印刷"となります。



背景全体に色や写真などがある

写真が紙の端に接している

背景全体に色や写真を配置



写真や図形の一部分であっても紙の端まで印刷する必要がある場合

図形が紙の端に接している

② フチなし印刷のデータ作成 ～縦横 6mm 大きく作成する～

印刷物は、ドキュメントを大きめの紙に印刷した後、最終的な印刷物のサイズに断裁して仕上げます。

最終的な印刷物のサイズでドキュメントデータを作成しますと、断裁時に白の余白がでる場合があります。これを防止するため、ドキュメントの用紙設定を最終的な印刷物のサイズより1回り大きいサイズ(縦横+6mm)で作成します。



ドキュメントの用紙設定

印刷物

なお、この内容は、あくまで参考資料ですので、詳細な内容や最新情報につきましては、「[ゆうびんホームページ](#)」
をご覧ください。


① 当社のはがきサイズ

- 日本郵便の規格では、私製の通常はがき（往復はがきでないもの）のサイズは短辺 90 ～ 107mm、長辺 140 ～ 154mm の範囲となっておりますが、当社では次のサイズで作成をいたします。

※はがきの向きは、縦長、横長問いません。

② はがきの規格と様式


- 私製はがきのオモテ面（宛名面）には次のような決まりがあります。



③料金別納の表示

- 料金別納の表示は、次の 4 種類があります。
- はがきの左上部（横長の場合、右上部）に表示してください。

には広告等を掲載可能です



○「送達に余裕承諾した」場合の表示形式は、上記とは異なります。詳細は「[ゆうびんホームページ](#)」をご覧ください。


○その他、料金別納郵便に関する詳細は「[ゆうびんホームページ](#)」をご覧ください。

② 郵便はがきのルールについて

④ 料金後納の表示

- 料金後納の表示は、次の 4 種類があります。
- はがきの左上部（横長の場合、右上部）に表示してください。

■ には広告等を掲載可能です




メモ

- 「送達に余裕承諾した」場合の表示形式は、上記とは異なります。詳細は「[ゆうびんホームページ](#)」をご覧ください。
- その他、料金後納郵便に関する詳細は「[ゆうびんホームページ](#)」をご覧ください。

⑤ 入稿データと印刷結果

- 入稿は PDF での入稿となります。この際、**データ**の**上下**と**印刷物**の**上下**は次のようになりますので、データ作成の際、上下関係にご注意下さい。（制作および PDF 作成方法は、p.6 以降をご覧ください。）



メモ

- オモテ面とウラ面で PDF の縦長、横長が混在していた場合、上図の **A** と **C**、あるいは **B** と **D** の位置が合う様に絵柄を回転して印刷いたします。
- （例）オモテ面が縦長、ウラ面が横長の場合、ウラ面を時計回りに 90 度（または、オモテ面を時計回りに 90 度）回転させて、印刷をします。

③ フチなし印刷用データの制作方法

① 用紙サイズの設定

- ① PowerPoint を起動します。
- ② メニューの "デザイン" → "ページ設定" のボタンを選択し、用紙サイズを設定してください。



メモ

当社でのハガキサイズは
100 × 148mm
となります。

② 余白の設定

- ③ PowerPoint には余白を設定する項目がありません。
制作時にドキュメントの端から 5mm の領域には文字等を配置しないよう制作の際に注意して下さい。



メモ

○断裁誤差の関係から、最終的な印刷物の端から 2mm は文字等を配置しないようにします (p.3 ③)。さらに、フチなし印刷をする場合、各辺に 3mm の追加を持たせるため、合計 5mm 以上を余白として設ける必要があります。

③ 制作上の注意点

④ 色の再現

パソコン画面の色と印刷物の色は完全に同じにはなりません。特に、鮮やかな色は印刷物では発色がくすんだ感じになることがあります。色の再現は、PDF をお手元のプリンターで出力し、色を確認して頂くをお願いします。なお、PDF の作成方法は、p.8 をご覧下さい。



パソコンの画面



印刷



印刷物

プリンターより
出力して確認

※再現を解りやすくしたイメージです。

③ フチなし印刷用データの制作方法

④ 強調文字（ボールド設定）

ボールド設定は、細い文字の輪郭を太らせることで太文字を再現します。そのため、**画数の多い文字はつぶれ気味**になり、お薦めしておりません。文字を強調される場合は、**デザインが太めのフォント**のご使用をお薦めします。

(例) 「MSPゴシック」を「標準」で使用

「憂鬱な薔薇」

✕ 「MSPゴシック」を「ボールド」で使用

「憂鬱な薔薇」

○ 「HGPゴシック」を「標準」で使用

「憂鬱な薔薇」

文字がつぶれ気味になります

太字のフォントをお薦めします

⑤ 透過性（半透明）


透過性（半透明）は、オブジェクトの背景を透かすことが可能ですが、**印刷物の再現が期待通りにならない場合**がございます。**PDFをお手元のプリンターで出力し、仕上がりを確認**をして下さい。プリンター出力で不具合がある場合、実際の印刷物でも同様の再現となります。なお、PDFの作成方法は、p.8をご覧ください。



プリンターより出力して確認

⑥ 文字の装飾

Powerpoint2010では、文字に様々な装飾をかけることが可能ですが、**印刷物の再現が期待通りにならない場合**がございます。**PDFをお手元のプリンターで出力し、仕上がりを確認**をして下さい。プリンター出力で不具合がある場合、実際の印刷物でも同様の再現となります。なお、PDFの作成方法は、p.8をご覧ください。



アスクララベル
アスクララベル
アスクララベル
アスクララベル

プリンターより出力して確認



メモ

○ Powerpointの操作方法につきましては、Powerpointのマニュアル等をご覧ください。


4 PDF の作成方法

1 PDF 作成

⑥下記のように "PDF/XPS" の作成ボタンをクリックします。



⑦下記のような画面が表示されますので、次の通りに設定し、PDF を生成下さい。




メモ

- 入稿できる PDF は 1 ファイルに 1 ページのみあるデータとなります。表裏印刷をする場合は、2 つの PDF が必要となります。
- 作成した PDF の確認方法は、p.7 をご覧下さい。

5 作成したPDFの確認方法


① 総ページ数の確認

- ① 作成したPDFをダブルクリックして起動します。(ここでは、Adobe ReaderXで説明します)
- ② 画面上部で、総ページ数が「1」であることを確認して下さい。




② バージョンとサイズの確認

- ① メニューの「ファイル」→「プロパティ」を選択し、「概要」タブで次の画面を確認します。



③ フォントの埋め込み確認

- ① メニューの「ファイル」→「プロパティ」を選択し、「フォント」タブで次の画面を確認します。



※フォント名の後に「埋め込みサブセット」または「埋め込み」の表記がない場合、そのフォントは埋め込まれておらず、異なるフォントで印刷される場合がございます。フォントが埋め込まれない場合は、下記までご相談下さい。

アスクルスピードプリントセンター印刷・制作ご相談窓口

PDF やデータ入稿に関するご質問、商品のご相談は下記までお問い合わせ下さい。



0120-117-132

受付時間
午前9時～午後6時(日・祝日を除く)

5 作成した PDF の確認方法

3 プリント出力で確認 ～原寸大での確認～

- ⑤ お手元のプリンターより出力をし、サイズや仕上がり具合を確認して下さい。
- ⑥ PDF を起動し、メニューの " ファイル " → " 印刷 " を選択し下記の通りにします。(下記は、Adobe ReaderX の画面です)



⑥ 入稿前の最終チェック

① 全体チェックシート

CheckPoint

- ☐ フチなし印刷をする場合、ドキュメントの用紙サイズは、最終的な印刷物のサイズより縦横 6mm 大きいサイズになっていますか？
- ☐ 文字やイラスト、切れてはいけな写真の絵柄などは、最終的な印刷物のサイズより 2mm 内側（ドキュメントに設定した用紙サイズより 5mm 内側）に収まっていますか？
- ☐ PDF 内のページ数は、1 ページのみになっていますか？
- ☐ PDF のバージョンは、PDF1.3 ～ 1.5 の間ですか？
- ☐ フォントは埋め込まれていますか？
- ☐ お手元のプリンター出力で、再現がおかしいところはありませんか？
 - ☐ 画像は荒れてませんか（Web 等からダウンロードした画像は注意が必要です）



画像にガタつきがあります

- ☐ 透明・透過などの再現がおかしくないですか。



透過部分に縞模様が出ている

- ☐ 文字はつぶれてませんか。

「憂鬱な薔薇」

ボールド設定でつぶれ気味

※プリンター出力で問題がある場合、印刷物でも同様の再現になります。

-  チェックが終了しましたら、ご入稿（ご注文）をお願いいたします。
-  ご不明点がございましたら、下記までご相談下さい。

アスクルスPEEDプリントセンター印刷・制作ご相談窓口

PDF やデータ入稿に関するご質問、商品のご相談は下記までお問い合わせ下さい。

 **0120-117-132** 受付時間
午前9時～午後6時（日・祝日を除く）