



Microsoft Powerpoint 2010 を使用した 入稿データ制作マニュアル

for

**オリジナル
うちわ印刷**

オリジナルうちわ印刷の場合は、
必ず**テンプレート**をお使いください。

① 制作上の注意点	2
② PDF の作成方法	4
③ 作成した PDF の確認方法	5
④ 入稿前の最終チェック	7


1 制作上の注意点

1 余白の設定

①余白の設定

PowerPoint には余白を設定する項目がありません。

制作時にうちわの端から 5mm の領域には文字等を配置しないよう制作の際に注意をして下さい。



メモ

○断裁誤差の関係から、うちわの端から 5mm は文字等の切れてはいけないオブジェクトを配置しないよう制作の際には注意して下さい。

②色の再現

パソコン画面の色と印刷物の色は完全に同じにはなりません。特に、鮮やかな色は印刷物では発色がくすんだ感じになることがあります。色の再現は、PDF をお手元のプリンターで出力し、色を確認して頂くようお願いいたします。なお、PDF の作成方法は、p.4 をご覧下さい。



プリンターより
出力して確認

※再現を解りやすくしたイメージです。

③強調文字（ボールド設定）

ボールド設定は、細い文字の輪郭を太らせることで太文字を再現します。そのため、画数の多い文字はつぶれ気味になり、お勧めしておりません。文字を強調される場合は、デザインが太めのフォントのご使用をお勧めします。

(例) 「MSPゴシック」を「標準」で使用

✕ 「MSPゴシック」を「ボールド」で使用

○ 「HGPゴシック」を「標準」で使用

「憂鬱な薔薇」

「憂鬱な薔薇」

「憂鬱な薔薇」



文字がつぶれ気味
になります

太字のフォントを
お勧めします

① 制作上の注意点


④ 透過性（半透明）

透過性（半透明）は、オブジェクトの背景を透かすことが可能ですが、印刷物の再現が期待通りにならない場合がございます。従いまして、**透過性はご使用にならないで**下さい。また、透過性の再現がおかしくなったときは、デザインの変更をお願いすることもあります。



⑤ 文字の装飾

Word2010 では、文字に様々な装飾をかけることが可能ですが、装飾の中には上述の透過性（半透明）の効果を用いていることもあり、印刷物の再現が期待通りにならない場合がございます。従いまして、**文字の装飾の使用はおすすめしておりません。**



アスクラベル
アスクラベル
アスクラベル
アスクラベル

文字の装飾は
使用しない



メモ

○ Powerpoint の操作方法につきましては、Powerpoint のマニュアル等をご覧ください。


② PDF の作成方法

1 PDF 作成

①下記のように "PDF/XPS" の作成ボタンをクリックします。



②下記のような画面が表示されますので、次の通りに設定し、PDF を作成下さい。




メモ

- 入稿できる PDF は 1 ファイルに 1 ページのみあるデータとなります。表裏印刷をする場合は、2 つの PDF が必要となります。
- 作成した PDF の確認方法は、p.5 をご覧下さい。

③ 作成した PDF の確認方法


1 総ページ数の確認

- ①作成した PDF をダブルクリックして起動します。(ここでは、Adobe ReaderDC で説明します)
- ②画面上部で、総ページ数が「1」であることを確認して下さい。




2 バージョンとサイズの確認

- ①メニューの "ファイル" → "プロパティ" を選択し、"概要" タブで次の画面を確認します。



3 フォントの埋め込み確認


- ①メニューの "ファイル" → "プロパティ" を選択し、"フォント" タブで次の画面を確認します。



※フォント名の後に "埋め込みサブセット" または "埋め込み" の表記がない場合、そのフォントは埋め込まれておらず、異なるフォントで印刷される場合がございます。

4 プリント出力で確認 ～原寸大での確認～

- ① お手元のプリンターより出力をし、サイズや仕上がり具合を確認して下さい。
- ② PDF を起動し、メニューの "ファイル" → "印刷" を選択し下記の通りにします。(下記は、Adobe ReaderDC の画面です)



④ 入稿前の最終チェック

① 全体チェックシート



CheckPoint

- ☐ 文字やイラスト、切れてはいけない写真の絵柄などは、うちの端より 5mm 内側に収まっていますか？
- ☐ PDF 内に、冊子に必要な全てのページが含まれていますか？
- ☐ PDF のバージョンは、PDF1.3 ~ 1.5 の間ですか？
- ☐ フォントは埋め込まれていますか？
- ☐ お手元のプリンター出力で、再現がおかしいところはありませんか？

☐ 画像は荒れてませんか。(Web 等からダウンロードした画像は注意が必要です)



画像にガタつき
があります

☐ 文字はつぶれてませんか。

「憂鬱な薔薇」

ボールド設定で
つぶれ気味

※プリンター出力で問題がある場合、印刷物でも同様の再現になります。



チェックが終了しましたら、ご入稿（ご注文）をお願いいたします。

アスクルスピードプリントセンター

もちろんお電話でのお問い合わせもお気軽に！



0120-345-913

※お電話の内容を正確に把握するため、通話録音を行っております。

受付時間：午前9時～午後6時（日・祝日を除く）
携帯電話、PHS、050 で始まる IP 電話からは
03-6731-7896(通話料はお客様ご負担となります)

ASKUL ***SPEED***➤***PRINT***CENTER